



Material- und Pflegeinformationen

OUTDOOR-KISSEN

4 Seasons Gartenmöbel sind langlebig und witterungsbeständig. Unsere Kissenhüllen, die meist mit einem Reißverschluss versehen sind, bestehen aus Olefin (synthetische Faser, Polypropylen), die Inlets aus einem mit Schimmelschutz ausgerüsteten Schaumstoff. Olefin ist sehr langlebig, pflegeleicht, atmungsaktiv, schmutzabweisend und gegenüber UV-Strahlung, sowie Temperaturschwankungen unempfindlich. Der in seiner Habtik stark Baumwollgeweben ähnliche Stoff ist atmungsaktiv, trocknet schnell und weist eine hohe Farbechtheit auf. Damit Sie auch nach einem starken Regen Ihre Gartenmöbel genießen können, empfehlen wir Ihnen trotzdem, sie in einer solchen Situation vorsorglich abzudecken. Eine Abdeckung ist auch ein zusätzlicher Schutz vor Flecken, die ggfls. durch Umwelteinflüsse entstehen können.

Pflegehinweise:

Verschmutzungen können mit einer milden Seifenlauge und warmen Wasser entfernt werden. Verwenden Sie hierzu ein Baumwolltuch, bei hartnäckigen Verschmutzungen ggfls. vorsichtig eine weiche Bürste. Alternativ kann der Stoff auch bei bis zu 40 Grad Celsius gewaschen werden. Darüber hinaus können Sie mit unserem Cushion & Parasol Protector das Gewebe gegen Schmutz, Wasser und Feuchtigkeit im Allgemeinen noch zusätzlich schützen.

Hularo®

Für alle 4SO-Geflechte aus Hularo gilt eine Garantie von 10 Jahren. Hularo-Geflecht ist das absolute Spitzenprodukt im Bereich der synthetischen Korbweide/ Rattan. Es ist leicht zu reinigen, langlebig und widerstandsfähig gegenüber UV-Strahlen, Salzwasser, Lotionen, Chlor und Alkohol. Hularo ist vollständig durchgefärbt, abriebfest, außergewöhnlich flexibel und dabei dennoch zug-, reiß- und splitterfest. Das Material enthält keine gefährlichen Inhaltsstoffe und kann vollständig recycelt werden. Die Hularo - Faser ist für Temperaturen von -30°C – + 70°C geeignet. Basis sind Polyethylen, Wasserstoff und Kohlenstoff. Sämtliche Rohstoffe werden auch heute noch in Deutschland produziert. In aufwendiger Handarbeit werden die Bänder miteinander verflochten, so dass äußerst formstabile Sitz- und Liegeflächen entstehen. Dieses Meisterhandwerk wird mit größter Sorgfalt und Präzision durchgeführt. In jedem Möbelstück stecken viele Stunden Flechtkunst.

Pflegehinweise:

Polyrattan ist ein pflegeleichtes Material. Mit einem feuchten Tuch kann Schmutz problemlos entfernt werden. Sollte der Schmutz doch einmal hartnäckiger sein, genügt eine Reinigungslauge aus Spülmittel und Wasser. Sie können auch gerne unsere speziellen Pflegemittel (Wicker & Textile Cleaner, Protector) hierfür benutzen. Das anschließende trocken wischen mit einem weichen Tuch verhindert mögliche Wasserflecken. Sollten Verschmutzungen einmal hartnäckiger sein, bitte wir Sie auf keinen Fall Lösungs- oder Scheuermittel zu verwenden. Diese können die Oberfläche angreifen. Bei solchen Verschmutzungen sollten Sie auf die genannten Pflegeprodukte zurückgreifen. Eine Abdeckung über den Winter erleichtert Ihnen zudem die Reinigung im Frühjahr.

ROPE

Rope ist ein seilähnliches Material aus Polypropylen, welches sich durch Formbeständigkeit, Reißfestigkeit und Unempfindlichkeit gegen Witterungseinflüsse, Bakterien oder Pilzbefall auszeichnet. Die Ummantelung besteht aus einem Acrylgewebe mit hoher UV-Beständigkeit, das wasserabweisend ist, schnell trocknet und sich angenehm anfühlt. 4SO-Rope enthält keine

bedenklichen Inhaltsstoffe und kann vollständig recycelt werden. Durch die antiallergenen Eigenschaften ist Rope auch bei empfindlicher Haut gut geeignet. Auf das Material und mögliche Fertigungsfehler haben Sie zudem eine 5-jährige Garantie.

Pflegehinweise:

Die Reinigung ist problemlos mit etwas Seifenlauge und einem weichen Schwamm zu erledigen. Einzelne, überstehende Fasern können bei Bedarf vorsichtig mit einem handelsüblichen Feuerzeug abgeflammt werden.

Twist Cord:

Twist Cord ist eine dreifach gedrehte Schnur aus Polyethylen Bandgarn. Die dreifache Verdrehung verleiht dem Endprodukt eine hohe Festigkeit.

Das Material ist sehr leicht und für den Outdoor Bereich bestens geeignet. Es wiegt durchschnittlich $0,96 \text{ g/cm}^3$, d.h. es ist auch leichter als Wasser. Twist Cord hat zudem ein effizientes Verhältnis von Gewicht zu Länge, was eine sehr wirtschaftliche Verarbeitung der Zwirnschnur ermöglicht.

Das Material wird häufig der Nähe von Schwimmbädern und Stränden eingesetzt. Es ist resistent gegen Chlor und Salz, die effektive Wasseraufnahme entspricht 0%.

Twist Cord ist zu 100 % recycelbar und hat eine Zugfestigkeit $> 35\text{kg}/5 \text{ mm Strang}$. Das Material ist zudem RoHS zertifiziert und wurde in einem 6.000 Stunden Wetter-Test vom TÜV Singapur geprüft.

Pflegehinweise:

Mit einem feuchten Tuch kann i.d.R. Schmutz problemlos entfernt werden. Sollte der Schmutz doch einmal hartnäckiger sein, genügt eine Reinigungslauge aus Spülmittel und Wasser. Sie können aber auch gerne unsere speziellen Pflegemittel (Wicker & Textilene Cleaner, Protector) hierfür benutzen.

Textilene®

Textilene ist ein hoch reißfestes, flexibles Gewebe, das im Gartenmöbelbereich besonders durch seinen hohen Komfort und ein angenehm kühles Sitz- und Liegegefühl, auch bei höheren Temperaturen überzeugt. Das Gewebe wird aus einer Kunstfaser gefertigt, die mit PVC ummantelt ist, was es flexibel und zugleich stabil macht. Textilene ist zudem wasserabweisend und schnelltrocknend. Stockflecken und Schimmel haben hier nahezu keine Chance.

Pflegehinweise:

Textilene ist UV-stabilisiert, das heißt mit einer Schutzschicht überzogen, die dafür sorgt, dass das Material nicht schnell ausbleicht und an Farbe verliert. Sie sollten daher bei der Reinigung nur milde Seifenlauge und Wasser verwenden, um diese Schutzschicht nicht zu beschädigen. Benutzen Sie ein feuchtes Tuch oder einen Schwamm, um Textilene zu säubern. Bei Bedarf können Sie das Produkt auch mit einem sanften Wasserstrahl aus dem Gartenschlauch reinigen. Verwenden Sie jedoch auf keinen Fall einen Hochdruckreiniger, da dieser die Fasern beschädigen könnte. Bei hartnäckigen Verschmutzungen empfehlen wir unseren speziellen Wicker & Textilene Cleaner, sowie anschließend den Wicker & Textilene Protector zum Oberflächenschutz.

Teak

Gartenmöbel aus Teakholz besitzen eine einzigartige Haptik und außergewöhnliche Ausstrahlung. Diese Natürlichkeit wird mit der im Zeitablauf entstehenden sibergrauen Patina unterstrichen. Teak ist ein Naturprodukt, weshalb kleinere Oberflächenrisse oder Risse an sich im Material auftreten können. Dies hat jedoch keine Auswirkung auf die Haltbarkeit des Holzes und dessen Langlebigkeit.

Die natürlichen Öle im Holz machen es witterungsbeständig und schützen es von innen heraus. Alle unsere Teakmöbel sind SLVK/ V zertifiziert und erfüllen die strengen Auflagen der EU Kommission/ des FLEGT Aktionsplans, d.h. sind aus legaler und nachhaltiger Waldbewirtschaftung.

Robusto Tischplatte Teak

Teakholz ist ein natürliches Material. Deshalb ist jede Robusto-Teakholz-Platte ein Unikat, das seinesgleichen sucht. Laminierte Teilstücke, Farbänderungen, Äste, Rissbildungen oder ausgebesserte Fehlstellen sind gewollt und berechtigen nicht zur Reklamation (Beispiele siehe Anhang). Sie sind viel mehr ein Kennzeichen für die Natürlichkeit und den Charakter des Produktes. Die genannten Eigenschaften haben keinen Einfluß auf die Nutz- oder Haltbarkeit.

Pflegehinweise:

Bei leichten Verschmutzungen genügt die Reinigung mit einer Wurzelbürste, warmem Wasser und Neutralseife. Durch Feuchtigkeit hervorgerufene Pilze oder Algen (dunkle/ schwarze Punkte/ Flecken) können in der Regel mit unserem Teak Cleaner entfernt werden (ggfls. vorab mit feinem Schmirgelpapier vorbehandeln).

Pflege Teak natur:

Reinigung mit dem Teak Cleaner. Nach Trocknung Aufbringung einer dünnen Schicht Teak Protector (mit einem staubfreien Tuch) zur Intensivierung der natürlichen Holzfarbe und zum Schutz der Oberfläche vor Sonneneinstrahlung und Vergrauung. Wenn überdies hinaus ein längerfristiger Schutz gegen Flecken, die z.B. durch Wasser, Olivenöl oder Essen hervorgerufen werden, gewünscht ist, kann man die staubfreie Oberfläche nach erneuter Trocknung abschließend mit Teak Shield behandeln. Die Aufbringung erfolgt ebenfalls mit einem weichen Tuch, in einer dünnen Schicht.

Pflege Teak Instant Grey:

Reinigung mit dem Teak Cleaner. Nach Trocknung Aufbringung einer dünnen Schicht Instant Grey, mit einem staubfreien, weichen Tuch. Eventuelle Überstände sind mit einem trockenen Tuch zu entfernen. Nach 30 Minuten kann diese Prozedur, wenn eine intensivere Farbe gewünscht wird, wiederholt werden. Der entgeltliche Oberflächenschutz wird durch die Aufbringung von Teak Shield, nach einer Trocknungszeit von 24 Stunden, erreicht. Bitte verwenden Sie hierzu ein staubfreies, weiches Tuch und tragen Sie die Flüssigkeit dünn auf.

HPL (High Pressure Laminate)

HPL besteht aus vielen mit Melaminharz getränkten Papierschichten, die unter hohem Druck und Temperatur verpresst werden. Dadurch entsteht eine harte, leichte und haltbare Platte, ein sogenannter duroplastischer Kunststoff. Durch die Verwendung hitzebeständiger Harze können HPL-Platten kurzzeitig auch hohen Temperaturen bis ca. 180 Grad (z. B. durch heiße Töpfe) standhalten, ohne Schaden zu nehmen. Dies macht das Material widerstandsfähiger gegen verschiedene Witterungseinflüsse. Es ist frostsicher und pflegeleicht, hält lange Zeit direkter Sonneneinstrahlung und Regen stand, ebenso wie hoher Luftfeuchtigkeit. Öle, Fette oder Sonnencreme sollten jedoch zeitnah von der Platte entfernt werden, da sie durch die Sonneneinstrahlung Flecke erzeugen können. Bei normaler Benutzung ist HPL relativ kratzfest. HPL wird bei 4 Seasons Outdoor für Tischplatten verwendet. Die Herstellung ist umweltfreundlich und ressourcenschonend.

Pflegehinweise:

HPL lässt sich i.d.R. mit klarem Wasser oder Seifenlauge leicht reinigen. Bitte verwenden Sie jedoch keine Scheuer- oder Schleifmittel. Diese rauhen die Oberfläche auf und zerstören die Schutz- und

Dekorschicht der HPL-Platte. Kratzer, Glanzgradveränderungen und ggfls. ein aufquellen wären die Folge. Bei Platzsets oder Abdeckungen sollte darauf geachtet werden, dass sie keine Weichmacher enthalten, da diese die Oberfläche ebenfalls in Mitleidenschaft ziehen können. Um den Schutz gegen UV-Strahlung und Feuchtigkeit zu erhöhen empfehlen wir unseren speziellen HPL Protector.

Spraystone

Hat das Aussehen und die Haptik von Naturstein, jedoch ein vergleichsweise geringes Gewicht und eine filigran Plattenoptik. Die Platte selbst besteht aus einer Glas-Basisplatte, die mit einem Materialgemisch aus pulverisiertem Naturstein und Melaminharz beschichtet ist. Nach dem Aushärten bekommt das Material eine ausgeprägte Steinoptik und -haptik. Die Oberfläche besitzt ähnliche Eigenschaften wie Echtstein und ist nicht vollständig versiegelt, sondern immer noch offenporig. Ähnlich wie bei einer Glasplatte oder einer Natursteinplatte ist das Material nicht stoß- und bruchfest. Bei stärkerer, äußerer Einwirkung kann es zur Rissbildung kommen, die die aufgesprühte Steinschicht abblättern lässt oder unter Umständen zum Bruch führen kann.

Pflegehinweise:

Spraystone ist normalerweise ausgesprochen pflegeleicht. In der Regel lässt sich die Tischplatte mit lauwarmen Wasser und einem neutralem Pflegemittel reinigen. Verwenden Sie hierzu einen Schwamm oder eine weiche Bürste und sorgen Sie dafür, dass keine Reste des Pflegemittels auf der Platte haften bleiben. Bei Wein, Fruchtsaft, ölhaltigen Dressings oder Saucen sollten Sie die Flecken möglichst zeitnah entfernen, da diese bei längerem Verbleib, insbesondere bei direkter Sonneneinstrahlung, dauerhafte Verfärbungen auf der Platte hinterlassen können. Heiße Töpfe oder Kerzen sollten nur mit einem entsprechenden Untersetzer auf dem Tisch abgestellt werden, nie direkt. Für den Fall, dass es trotzdem zur Fleckenbildung kommt, können Sie versuchen, die Intensität mit einem Kunststein- oder Steinreiniger abzuschwächen. Den Reiniger einfach auf die Tischplatte auftragen, 10 bis 15 Minuten einwirken lassen und anschließend mit einer weichen Bürste behandeln. Vergessen Sie nicht, den Tisch nachher mit klarem Wasser gut abzuwaschen. Verwenden Sie keine Hochdruckreiniger, Scheuermilch oder gar Allesreiniger. Um einer möglichen Fleckbildung vorzubeugen empfiehlt sich 1 -2 mal jährlich die Verwendung eines Spraystone Imprägniermittels, zur Versiegelung der Oberfläche.

Keramik

Keramik gilt als das perfekte Material für Gartentische, da es elegant, kratzfest und unempfindlich ist. Keramik ist zudem sehr beständig gegen Hitze, Frost, Feuchtigkeit und Sonnenlicht. Die Tische können das ganze Jahr über im Freien bleiben.

Pflegehinweise:

Säubern Sie die Platte nur mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Wir empfehlen hierzu unseren Stone & Polywood Cleaner. Im Anschluss sollten Sie den Tisch mit Wasser abspülen und dann noch als zusätzlichen Oberflächenschutz den Stone Protector auftragen.

Edelstahl

Ein luxuriöses Material mit perfekten Fähigkeiten für den Außenbereich. Edelstahl ist rostfrei, widerstandsfähig und doch leicht flexibel. Bei vielen Produkten verwenden wir deshalb pulverbeschichtete Edelstahl-Gestelle, die neben der erhöhten Widerstandsfähigkeit auch den Design-Anspruch unterstreichen. Rahmenkonstruktionen aus gebürstetem Edelstahl heben sich zudem ab, sind modern und zeitlos.

Pflegehinweise Edelstahl gebürstet:

Um das Erscheinungsbild zu erhalten, sollten Gegenstände aus Edelstahl regelmäßig mit einem feuchten Tuch oder einem Leder von eventuellen Umwelt-Ablagerungen befreit werden. Wer

destilliertes Wasser zum Reinigen benutzt, verhindert, dass sich auf glänzenden oder matten Flächen des Edelstahls unschöne Kalkflecke bilden. Alle Reinigungsmittel, die scheuern, dürfen nicht verwendet werden. Auch mit Messern, Stahlbürsten, Stahlwolle oder Schabern dürfen keine Reinigungsarbeiten auf Edelstahl durchgeführt werden. Sie hinterlassen eine verkratzte Oberfläche. Geeignet für grobe Verschmutzungen sind spezielle Reinigungsschwämme, die keinerlei eisenhaltige Materialien enthalten. Flugrost bei gebürstetem Edelstahl kann mit dem unseren Produkten beiliegenden Schwamm entfernt werden. Bitte nutzen Sie zur weiteren und werterhaltenden Oberflächenbehandlung zudem unsere speziellen Pflegeprodukte Staliness Steel Rust Remover und anschließend Rust Preventor.

Pflegehinweise Edelstahl pulverbeschichtet:

Die meisten Verschmutzungen lassen sich leicht mit Wasser und pH-neutraler Seife entfernen. Verwenden Sie auf keinen Fall eine Säure oder Lauge, da diese die Pulverbeschichtung angreift und nachhaltig beschädigt. Die Reinigung und Pflege von pulverbeschichteten Edelstahlmöbeln sollte immer mit einem weichen Tuch oder Schwamm erfolgen. Bürsten sind tabu, da sie die Beschichtung verkratzen können. Wenn wider Erwarten die Pulverbeschichtung beschädigt wird, lässt sich dies i.d.R. problemlos mit einem passenden Lackstift oder Spray beheben.

Aluminium

Aluminium ist ein sehr leichtes Metall, das sich besonders gut für Gartenmöbel eignet. Die auf dem Material aufgebrachte Pulverbeschichtung schützt es vor Witterungseinflüssen und macht es dadurch besonders pflegeleicht.

Pflegehinweise:

Die meisten Verschmutzungen lassen sich leicht mit Wasser und pH-neutraler Seife entfernen. Verwenden Sie auf keinen Fall eine Säure oder Lauge, da diese die Pulverbeschichtung angreift und nachhaltig beschädigt. Die Reinigung und Pflege von Aluminiummöbeln sollte immer mit einem weichen Tuch oder Schwamm erfolgen. Bürsten sind tabu, da sie das Material verkratzen können. Wenn wider Erwarten die Pulverbeschichtung beschädigt wird, lässt sich dies i.d.R. problemlos mit einem passenden Lackstift oder Spray beheben.

Beispiele Robusto Tischplatten Teak, mit Baumkante

Empfehlung: Verkauf direkt aus der Ausstellung heraus, da jede Platte unterschiedlich ausfällt. Die Laminierung ist aus Gründen der Nachhaltigkeit und zur Schonung der Ressource Teak - Holz unabdingbar. Recyceltes Teak.

Holzplatte laminiert/ horizontal + vertikal



Ausbesserungsstelle Astloch



Laminierte Teilstücke/ keilverzinkt



Holzrisse – unterstreichen Natürlichkeit

