



PaXentrée – mehr als ein Eingang

Die maßgefertigten PaX-Haustüren aus Aluminium

PaX
FENSTER UND TÜREN

Schön

Ob eine Haustür Ihnen gefällt, können Sie sehen und fühlen. Wichtig ist: Sie entscheiden ganz alleine. Wir machen nur Vorschläge.

Sicher

Auf Ihre Tür müssen Sie sich jederzeit verlassen können. Sie ist immer da, um ungebetenen Gästen den Zutritt zu verwehren.



Komfortabel

In nahezu allen Bereichen des Lebens haben elektronische Helfer Einzug gehalten, die Ihr Leben angenehmer machen. Ihre neue Haustür von PaX ist da keine Ausnahme.

Effizient

Der beste Umweltschutz beginnt damit, wertvolle Energie zu sparen. Ihre neue Haustür von PaX ist grün – wenn Sie das wünschen, auch von außen.

U_d bis $0,70 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Mehr als ein Eingang

Als wir 2015 damit begonnen haben, unsere neue Haustür-Serie PaXentrée zu entwickeln, hatten wir uns heimlich ausgemalt, dass die vielen großartigen Ideen, die in diesem Produkt stecken, den Beginn einer Erfolgsgeschichte markieren könnten.

Inzwischen dürfen wir sagen: Es lief sogar besser als in unseren kühnen Träumen. Unsere KundInnen haben PaXentrée verstanden. Eine Tür, die mehr ist als ein Eingang. Die Kapazitäten in unserem Werk im thüringischen Rositz mussten wir schnell erweitern, um die Nachfrage bedienen zu können. Neue Arbeitsplätze sind entstanden – und die neuen KollegInnen haben wiederum neue Ideen mitgebracht, die wir in die Weiterentwicklung von PaXentrée einfließen lassen konnten.

Sie halten diesen Katalog in Händen und lesen diese Zeilen, weil Sie eine neue Haustür suchen und weil Ihnen jemand den Tipp gegeben hat, dass PaXentrée der richtige Eingang für Sie sein könnte. Ganz klar: Da meint es jemand gut mit Ihnen.

Auf den folgenden Seiten erleben Sie die Modellvielfalt von PaXentrée. Was wir Ihnen auf Papier nicht vermitteln können: Wie es sich anhört, wenn eine PaXentrée satt ins Schloss fällt. Wie es sich anfühlt, wenn Sie über die hochwertige Oberfläche streichen. Wie es sich lebt, wenn eine Haustür nicht nur gut aussieht, sondern auch noch so sicher ist, dass Sie sich keine Gedanken mehr machen müssen, wenn Sie Ihr Haus verlassen.

Freuen Sie sich auf Ihre neue Haustür – wir tun das auch schon.



Inhalt

6 PaXentrée – die Modelle

Mehr als 60 Haustüren, die Sie ganz nach Ihren Vorstellungen gestalten können

38 Unsere Türvarianten

Schön

40 Griffgruppen: Türdesign zum Anfassen

46 Der Spion, den Sie lieben werden

47 Innendrücker: Im Handumdrehen geöffnet

48 Farbgruppen: Das Beste in Farbe

50 Ornamentglasgruppen: dekorativ veredelt

52 Dekorglasgruppen: attraktiver Sichtschutz

Sicher

54 Ab sofort geschlossen

56 Zertifizierte Sicherheit

Komfortabel

58 Bequem leben

Effizient

60 An der richtigen Stelle sparen

62 Alle Modelle auf einen Blick

66 Jetzt sind Sie am Drücker

Legende

- GG Griffgruppe (s. S. 40)
- FG Farbgruppe (s. S. 48)
- DG Dekorglasgruppe (s. S. 52)
- BG Bleiglasgruppe (s. S. 34)
- OG Ornamentglasgruppe (s. S. 50)
- Z Zusatzausstattung
- K Komfortgruppe (s. S. 58)



Basis

Für PaXentrée gilt von innen wie außen: Die flügelüberdeckende Konstruktion ist Standard. Das sieht einfach am besten aus und lässt Ihnen den meisten Raum für Ideen.

Griffe

Bereits die Standardgriffe aus Edelstahl und Aluminium von PaXentrée können sich sehen lassen. Aber auch Modelle mit edlen Holz-Applikationen sind verfügbar.

Gläser

Drei Glassorten ergänzen unser Standardglas: Spezielle Dekorgläser greifen das Design von PaXentrée auf. Für klassische Haustüren sind traditionelle Bleigläser ein zusätzlicher Blickfang. Und mit Ornamentgläsern können Sie Akzente setzen.

Farben

Für PaXentrée haben wir das beliebte Weiß als Standard vorgesehen. Allerdings ist auch nahezu jede andere RAL-Farbe lieferbar. Gerne auch besonders wetterfest.

SCHÖN

4
5



Basis

Dass eine Haustür sicher sein sollte, steht wohl außer Frage. Bei PaXentrée ist deswegen eine ausgesprochen leistungsfähige Verriegelung in der Basisausführung enthalten. Wenn Ihr Haus in einer besonders gefährdeten Region steht, dann kann PaXentrée aber auch noch deutlich mehr:

PaXsecura 200

Wenn Ihre neue Haustür Glaselemente enthält, dann ist eine sichere Glasanbindung in Verbindung mit einer angriffhemmenden P4A-Verglasung empfehlenswert. Ein bohr- und ziehgeschützter Profilzylinder rundet das Sicherheitspaket ab.

PaXsecura 300

Die patentierte Sicherheitsebene im Inneren verstärkt die ohnehin massive Konstruktion von PaXentrée zusätzlich. Außerdem sorgen eine P5A-Isolierverglasung sowie eine Keilsperrensicherung am extra verstärkten Rollenband für ein Optimum an Schutz. Sicherheit für Ihre Familie und Ihr Eigentum.

SICHER



Basis

PaXentrée ist von Haus aus komfortabel: Ihre Haustür sorgt für Sicherheit und Wohlbefinden. Aber im digitalen Zeitalter ist deutlich mehr möglich.

Komfort 1

Wenn Sie das Haus verlassen, schließen Sie zweimal ab? Das kann nerven. Aber es geht auch ohne! PaXentrée mit PaXseculock verriegelt die Tür automatisch, wenn Sie diese einfach ins Schloss fallen lassen. Hilfreich bei einer vorhandenen Türöffnungsanlage: Der Automatiköffner ist ebenfalls schon eingebaut.

Komfort 2

Sie stehen mit Einkaufstaschen vor der Tür und wollen möglichst schnell in die Küche. Den Schlüssel brauchen Sie nicht mehr zu suchen: Mit dem Fingerscan öffnen Sie die Tür.

Komfort 3

Der Höhepunkt an Komfort: bei Einsatz der Fernbedienung (ohne Fingerscan), oder mit Fingerscan und einer Steuerung per App, öffnet sich die Tür wie von Geisterhand. Ein Drehtürantrieb lässt Sie hinein und schließt hinter Ihnen.

KOMFORTABEL



Effizient

Beim Thema Effizienz ist PaXentrée ganz weit vorne. Einen Wärmedurchgangskoeffizienten (U_d -Wert) von bis zu $0,70 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ erreichen wir bereits ab der Basisausstattung. Das liegt daran, dass wir uns von Anfang an um eine ausgezeichnete Dämmung gekümmert haben.

Das sind wir unserer Umwelt schuldig, denn schließlich ist die Haustür häufig eine der größten Öffnungen in der Fassade eines Hauses. Das nützt allen: Sie sparen wertvolle Heizenergie – und gleichzeitig wird die Umwelt entlastet.

Deswegen gilt: PaXentrée gibt es nur in Grün – aber bei der Farbe haben Sie trotzdem die freie Wahl.



Konfigurieren Sie einfach Ihre individuelle Haustür mit unseren Ausstattungspaketen

EFFIZIENT



Gleicher Licht-
ausschnitt – andere
optische Wirkung!



M01101 | Dekorglas AB_D60 | Edelstahl-
Stangengriff S1010e, 1400 mm | Purpurrot
RAL 3004, matt, glatt, hochwetterfest
Ausstattung in Abbildung: **GG1** **FG1** **DG0**



M01210 | Dekorglas A_D20 | Edelstahl-
Stangengriff S9189, 1400mm | Schokoladen-
braun RAL 8017, matt, glatt, hochwetterfest
Ausstattung in Abbildung: **GG1** **FG1** **DG1**



M01221 | Dekorglas B_D91 | Edelstahl-
Stangengriff S1700S mit Wenge und integriertem
elektr. Türspion (Zusatzausstattung), 1200 mm |
Ornamentrahmen in Edelstahloptik | Lehm-
braun RAL 8003, matt, glatt, hochwetterfest
Ausstattung in Abbildung: **GG2** **FG1** **DG1**



M01220 | Dekorglas B_D10 | Edelstahl-
Stangengriff S0501FS mit integriertem
Fingerscan, Komfort-Paket 2 | Anthrazitgrau
RAL 7016, matt, glatt, hochwetterfest
Ausstattung in Abbildung: **GG3** **FG1** **DG0** **K2**



Wählen Sie aus
unseren vielfältigen
Gläsern aus

Eine Tresortür hat in der Regel keinen Glasausschnitt. Der Grund ist einleuchtend: Der Inhalt des Geldschrankes soll besonders geschützt sein, Optik spielt dabei keine Rolle.

Bei einer Haustür wie PaXentrée sieht das natürlich anders aus: Die Optik spielt eine wichtige Rolle. Ein eleganter Glasausschnitt ist häufig das Mittel der Wahl, um ein gewisses Maß an Transparenz und Leichtigkeit zu erreichen. Schließlich wäre eine ebenso massive wie langweilige Tresortür als Eingang wohl unverkäuflich. Und trotzdem ist die Sicherheit von größter Bedeutung. Ein Spagat, den wir mit PaXentrée hinbekommen haben. Ab Seite 54 erfahren Sie, wie Sie Ihre neue Haustür mit PaXentrée besonders sicher machen. Das passende Glas können Sie auf den Seiten 50 bis 53 auswählen.

► M01211 | Dekorglas A_D10 | Edelstahl-Stangengriff S80300 mit Wenge, 500mm | Ornamentrahmen in Edelstahloptik | Verkehrsweiß RAL 9016, matt, glatt
Ausstattung in Abbildung: **GG0** **FG1** **DG0**



 Mehr Komfort:
einfaches Öffnen
per Fernbedienung

SCHÖN

SICHER

KOMFORTABEL

EFFIZIENT



M01231 | Dekorglas C_D21 | Edelstahl-Stangengriff S0501 mit Ziernut | gerade Stützen | 55 mm breit, 1000 mm | Fingerscan integriert im Türblatt, Komfort-Paket 2 | Ornamentrahmen in Edelstahloptik | Kratzschutz eckig | Kobaltblau RAL 5013, matt, glatt, hochwetterfest
Ausstattung in Abbildung: **GG3** **FG1** **DG1** **Z1** **K2**



M01234 | Dekorglas C_D60 | Edelstahl-Stangengriff S9189, 1400 mm | Lisenen in Edelstahloptik | Anthrazitgrau RAL 7016, matt, glatt, hochwetterfest
Ausstattung in Abbildung: **GG1** **FG1** **OG1**



M01232 | Ornamentglas Satinato (Alternativen siehe Dekorglas C) | Edelstahl-Stangengriff S1010e, 800 mm | Design-Applikation in Edelstahloptik | Verkehrsweiß RAL 9016, matt, glatt
Ausstattung in Abbildung: **GG0** **FG1** **OG1**



Einfach schöner:
innen und außen
flügelüberdeckend



M01262 | Dekorglas C_D30 | Edelstahl-Muldengriff
S1001FS mit integriertem Fingerscan, 1200 mm,
Komfort-Paket 2 | Design-Applikation in Edelstahloptik |
Graphitgrau RAL 7024, matt, Feinstruktur
Ausstattung in Abbildung: **GG3** **FG6** **DG1** **K2**

 Sie haben
die Wahl!
A oder B



M01230 A | Dekorglas C_D20 | Edelstahl-
Stangengriff S9189, 1400 mm |
Anthrazitgrau RAL 7016, matt, glatt
Ausstattung in Abbildung: **GG1** **FG2** **DG1**



M01230 B | wie Modell A | Der Lichtausschnitt
wird gespiegelt und ist dann auf der Bandseite.



Sind die Applikation oder der Licht-
ausschnitt bei einem PaXentrée-Modell
asymmetrisch ausgeführt, haben Sie in vielen
Fällen die Möglichkeit, eine gespiegelte Variante
zu ordern. Auf den Seiten 62 bis 65 erfahren
Sie, welche Modelle dafür geeignet sind.

SCHÖN

SICHER

KOMFORTABEL

EFFIZIENT



Was ist heute schon noch Made in Germany?

Bei PaX ist die Antwort ganz einfach:

An insgesamt fünf deutschen Standorten ist PaX vertreten. Unser Haustüren-Werk befindet sich im thüringischen Rositz. Hier arbeiten unsere SpezialistInnen an hochmodernen Fertigungsanlagen in einer denkmalgeschützten ehemaligen Zuckerfabrik. Vielleicht kein Zufall, dass

ausgerechnet in solch einer historischen Umgebung eine durch und durch moderne Haustür entsteht. Das Gute bewahren und behutsam weiterentwickeln gehört zur DNA von PaX.

Die Vorteile einer Produktion mitten in Deutschland? Hohe Qualität und kurze Lieferzeiten bei einer Haustür, die nicht von der Stange kommt.



M01250 | Dekorglas L_D50 | Edelstahl-Stangengriff S1201FS mit Eiche hell und integriertem Fingerscan, 1000 mm, Komfort-Paket 2 | Ca. DB 703, Feinstruktur, hochwetterfest
Ausstattung in Abbildung: **GG3** **FG3** **DG1** **K2**

► M01251 | Dekorglas L_D31 | Edelstahl-Stangengriff S1340 mit Wenge, 1600 mm | Ornamentrahmen in Edelstahloptik | Purpurrot RAL 3004, matt, glatt, hochwetterfest | Blendrahmen Anthrazitgrau RAL 7016, matt, glatt, hochwetterfest
Ausstattung in Abbildung: **GG2** **FG1** **DG1**



Fortsetzung des
Glasdekors im Seitenteil
als wählbare
Zusatzausstattung

SCHÖN

SICHER

KOMFORTABEL

EFFIZIENT






Maximaler Lichtausschnitt

M01291 | Dekorglas N_D32 | Edelstahl-Stangengriff S1700S mit Eiche hell und integriertem elektr. Türspion (Zusatzausstattung), 1200 mm | Ornamentrahmen in Edelstahloptik | Grau-Aluminium matt RAL 9007, Feinstruktur, hochwetterfest
Ausstattung in Abbildung: **GG2** **FG3** **DG1**

- ▶ M01290 | Dekorglas N_D10 | Edelstahl-Stangengriff S2800FSS mit integriertem Fingerscan und elektr. Türspion (Zusatzausstattung), 1400 mm, Komfort-Paket 2 | Verkehrsweiß RAL 9016, matt, glatt (rechts)
- ◀ Anthrazitgrau RAL 7016, matt, glatt, hochwetterfest (links)
Ausstattung in Abbildung: **GG2** **FG1** **DG0** **K2**



Maximale Lichtausschnitte der Tür M01290 in unserer größten und in unserer kleinsten Ausführung



Diese beiden Haustüren sind vollkommen identisch. Links die maximal größte Bauweise, rechts die kleinste Version. Den Lichtausschnitt passen wir dabei immer an, damit er so groß wie möglich ausfällt. Je mehr Glas, desto heller wird es in Ihrem Haus.

SCHÖN

SICHER

KOMFORTABEL

EFFIZIENT



M02201 B | Glas sandgestrahlt | Edelstahl-Stangengriff S1240 mit Eiche, 1000 mm | Fingerscan integriert im Türblatt, Komfort-Paket 2 | Design-Applikation in Edelstahloptik | Anthrazitgrau RAL 7016, matt, glatt, hochwetterfest
Ausstattung in Abbildung: **GG2** **FG1** **DG0** **K2**



M02211 | Glas sandgestrahlt | Edelstahl-Stangengriff S1010e, 1400 mm | Holzdekor in Olive dunkel, matt, glatt | Design-Applikation in Edelstahloptik | Verkehrsweiß RAL 9016, matt, glatt
Ausstattung in Abbildung: **GG1** **FG1** **DG0**



M02240 B | Dekorglas C_D21 | Edelstahl-Stangengriff S80350 mit Eiche, 1400 mm | Design-Applikation in Edelstahloptik | Schokoladenbraun RAL 8017, matt, glatt, hochwetterfest
Ausstattung in Abbildung: **GG1** **FG1** **DG1**

► M02245 | Ornamentglas Satinato (Varianten siehe Dekorglas C) | Edelstahl-Stangengriff S9189, 1600 mm | Design-Applikation in Edelstahloptik | Design-Applikation Purpurrot RAL 3004 | Anthrazitgrau RAL 7016, matt, glatt, hochwetterfest
Ausstattung in Abbildung: **GG1** **FG1** **OG1**



 Große Auswahl bei der farblichen Gestaltung Ihrer Haustür.

SCHÖN

SICHER

KOMFORTABEL

EFFIZIENT



M02311 | Dekorglas D_D40 | Edelstahl-Stangengriff S6289, 1200 mm | Fingerscan integriert im Türblatt, Komfort-Paket 2 | Aluminium-Dekorleisten in Edelstahloptik | Anthrazitgrau RAL 7016, matt, glatt, hochwetterfest
Ausstattung in Abbildung: **GG1** **FG1** **DG1** **K2**



M02441 | Dekorglas E_D41 | Edelstahl-Stangengriff S1010e, 1600 mm | Aluminium-Dekorleisten in Edelstahloptik | Holzdekor in Olive dunkel, matt, glatt | Verkehrsweiß RAL 9016, matt, glatt
Ausstattung in Abbildung: **GG1** **FG1** **DG1**



M02551 | Dekorglas E_D40 | Edelstahl-Stangengriff S8130FS, 1400 mm, mit integriertem Fingerscan, Komfort-Paket 2 | Aluminium-Dekorleisten in Edelstahloptik | Schokoladenbraun RAL 8017, matt, glatt, hochwetterfest
Ausstattung in Abbildung: **GG2** **FG1** **DG1** **K2**

Die Einfassungen und Linien aus Aluminium-Leisten in Edelstahl-Optik geben einer Tür Struktur. Flächen lassen sich so aufteilen, dass spannende Felder entstehen, die eine geometrische Formensprache haben. Dekorleisten sind flächenbündig eingelassen und haben eine gebürstete Oberfläche. Die eingefassten Flächen können entweder eine beschichtete Oberfläche aufweisen oder ein Holzdekor zeigen.

Bei den Türgriffen herrscht Metall vor, wobei auch der Materialmix aus Holz und Metall ganz hoch im Kurs steht. Wichtig dabei: Dieses Element muss bei aller Eleganz besonders hochwertig und stabil sein, denn schließlich fassen Sie es täglich gleich mehrfach an.



Aluminium-Dekorleisten in
Edelstahloptik verleihen einer
Tür das gewisse Etwas.

SCHÖN

SICHER

KOMFORTABEL

EFFIZIENT



M04371 | Dekorglas F_D20 | Edelstahl-Stangengriff
S0301FS, 1000 mm, mit integriertem Fingerscan,
Komfort-Paket 2 | Aluminium-Dekorleisten in Edel-
stahloptik | Holzdekor Olive dunkel, matt, glatt |
Verkehrsweiß RAL 9016, matt, glatt
Ausstattung in Abbildung: **GG3** **FG1** **DG1** **K2**

◀ M04301 | Dekorglas F_D20 | Edelstahl-Stangengriff
S1340 mit Jatoba, 1600 mm | Ornamentrahmen
in Edelstahloptik | Verkehrsweiß RAL 9016, matt, glatt
Ausstattung in Abbildung: **GG2** **FG1** **DG1**



M04321 | Dekorglas F_D20 | Edelstahl-Stangengriff S80200 mit Eiche, 1600 mm | Aluminium-Dekorleisten in Edelstahloptik | Signalgrau RAL 7004, matt, Feinstruktur, hochwetterfest
Ausstattung in Abbildung: **GG3** **FG6** **DG1**



M04342 | Ornamentglas Satinato (Alternativen siehe Dekorglas F) | Edelstahl-Stangengriff S1010e, 1600 mm | Aluminium-Dekorleisten in Edelstahloptik | Design-Applikation Schokoladenbraun RAL 8017 | Cremeweiß RAL 9001, matt, glatt
Ausstattung in Abbildung: **GG1** **FG2** **OG1**



M04350 | Dekorglas F_D21 | Edelstahl-Stangengriff S1010e, 1600 mm | Holzdekor Olive hell, matt glatt | Anthrazitgrau RAL 7016, matt, glatt, hochwetterfest
Ausstattung in Abbildung: **GG1** **FG1** **DG1**



M04300 | Dekorglas F_D10 | Edelstahl-Stangengriff S80300 mit Wenge dunkel, 600 mm | Schokoladenbraun RAL 8017, matt, glatt, hochwetterfest
Ausstattung in Abbildung: **GG0** **FG1** **DG0**

SCHÖN

SICHER

KOMFORTABEL

EFFIZIENT

Maximaler
Lichtausschnitt

 Konfigurieren Sie einfach
Ihre individuelle Haustür mit
unseren Ausstattungspaketen



M04392 | Dekorglas O_D21 | Edelstahl-Stangengriff S9189, 1400 mm | Aluminium-Dekorleisten in Edelstahloptik | Design-Applikation RAL 9016 Verkehrsweiß, matt, glatt | Anthrazitgrau RAL 7016 matt, glatt, hochwetterfest
Ausstattung in Abbildung: **GG1** **FG1** **DG1**



M04491 | Dekorglas P_D22 | Edelstahl-Stangengriff S0301FS mit integriertem Fingerscan, 1000 mm, Komfort-Paket 2 | Aluminium-Dekorleisten in Edelstahloptik | Sparkling iron, Feinstruktur, hochwetterfest
Ausstattung in Abbildung: **GG3** **FG3** **DG1** **K2**



M04492 | Dekorglas P_D22 | Edelstahl-Stangengriff S80350 mit Eiche, 1000 mm | Fingerscan integriert im Türblatt, Komfort-Paket 2 | Aluminium-Dekorleisten in Edelstahloptik | Design-Applikation Rostiges Eisen, Feinstruktur, hochwetterfest | Quarz 2, Feinstruktur, hochwetterfest
Ausstattung in Abbildung: **GG1** **FG3** **DG1** **K2**

◀ M04391 | Dekorglas O_D21 | Edelstahl-Stangengriff S0501FS mit integriertem Fingerscan, 1000 mm, Komfort-Paket 2 | Aluminium-Dekorleisten in Edelstahloptik | Rostiges Eisen, Feinstruktur, hochwetterfest | Blendrahmen Quarz 2, Feinstruktur, hochwetterfest |
Ausstattung in Abbildung: **GG3** **FG3** **DG1**

SCHÖN

SICHER

KOMFORTABEL

EFFIZIENT



M04420 | Dekorglas H_D10 | Edelstahl-Stangengriff S1240 mit Jatoba, 1000 mm | Moosgrün RAL 6005, matt, glatt, hochwetterfest
Ausstattung in Abbildung: **GG2** **FG1** **DG0**



M04421 | Dekorglas H_D20 | Edelstahl-Stangengriff S8130FS mit integriertem Fingerscan, 1400 mm, Komfort-Paket 2 | Aluminium-Dekorleisten in Edelstahloptik | Anthrazitgrau RAL 7016, matt, glatt, hochwetterfest
Ausstattung in Abbildung: **GG2** **FG1** **DG1** **K2**



M05500 | Dekorglas J_D21 | Griff S0501FS mit integriertem Fingerscan, 1000 mm, Komfort-Paket 2 | Hellelfenbein RAL 1015, matt, Feinstruktur
Ausstattung in Abbildung: **GG3** **FG6** **DG1** **K2**



„Mehr Licht!“ – dieser Ausruf gilt als **letzter Satz Goethes** auf dem Sterbebett. Tatsächlich gehen aber einige Forscher davon aus, dass der Dichturfürst auf typisch Hessisch sagen wollte: „Mer liescht hier so schlescht.“ (Man liegt hier so schlecht.)

„Mehr Licht!“ ist einer der häufigsten Wünsche unserer Kunden – und die meinen wirklich Licht. Für PaXentrée bieten wir deswegen viele Modelle mit unterschiedliche Lichtausschnitten an. Nicht nur die Form macht den Unterschied, auch das Glas an sich ist individualisierbar. Die Übersicht auf Seite 52 zeigt Ihnen die Möglichkeiten auf.

► M04400 | Dekorglas G_D20 | Edelstahl-Stangengriff S9189, 1200 mm | Sockel-Applikation in Edelstahloptik | Purpurrot RAL 3004, matt, glatt, hochwetterfest
Ausstattung in Abbildung: **GG0** **FG1** **DG1** **Z2**



SCHÖN

SICHER

KOMFORTABEL

EFFIZIENT



M05550 B | Dekorglas U_D10 | Edelstahl-Muldengriff S1001FS, mit integriertem Fingerscan, 1200 mm, Komfort-Paket 2 | Schokoladenbraun RAL 8017, matt, glatt, hochwetterfest
Ausstattung in Abbildung: **GG3** **FG1** **DG0** **K2**



M05560 B | Dekorglas J_D20 | Edelstahl-Stangengriff S9189, 1200 mm | Schokoladenbraun RAL 8017, matt, glatt, hochwetterfest
Ausstattung in Abbildung: **GG0** **FG1** **DG1**

Haustüren haben außen einen Griff, der meistens aus Edelstahl und Holz besteht. Für PaXentrée bieten wir Ihnen eine Vielzahl von Griffmodellen an, die Sie ab Seite 40 finden.

Ein ganz neuer Griff für PaXentrée – ist keiner. Zumindest kein aufgesetztes Modell im klassischen Sinn. Das Türmodell M06003 hat statt eines Griffs eine Griffmulde, die sich fast über die gesamte Höhe des Türblattes erstreckt. Auf Wunsch können Sie die rote Aussparung indirekt beleuchten. Das wirkt nicht nur ausgesprochen schick, sondern stellt auch eine ganz moderne Reduktion dar, die sich auf das Wesentliche konzentriert.



M06003 | integrierte und hinterleuchtete (optional) Griffmulde in Purpurrot RAL 3004*, 1600 mm | ca. DB 703, Feinstruktur, hochwetterfest
Ausstattung in Abbildung: **FG3**

* Der integrierte Griff ist in allen Farben der Farbgruppe 1 (FG1, siehe Seite 48) lieferbar. Die mit LED hinterleuchtete Version ist gegen Aufpreis verfügbar.



Den eingelassenen Türgriff gibt es mit und ohne indirekte LED-Beleuchtung.

SCHÖN

SICHER

KOMFORTABEL

EFFIZIENT



Viele Modelle von PaXentrée sind mit Applikationen lieferbar. Vor allem Holzdekore erzeugen in Kombination mit dem Aluminium von PaXentrée eine spannende Kombination. In dieser Übersicht sehen Sie, welche Holzdekore dafür zur Verfügung stehen. Holzdekore sind bei klassischen Modelle (Seite 34-37) nicht möglich.

Die Applikationen aller zweifarbigen Modelle können Sie außerdem in allen ab Seite 48 abgebildeten Farben und Oberflächenstrukturen (matt/glatt/Feinstruktur) erhalten.

Holzdekore

matt,
Feinstruktur

FG4



Eiche hell*



Kirsche hell*



Douglas hell*



Golden Oak hell*



Eiche dunkel*



Kirsche dunkel*



Douglas dunkel*



Golden Oak dunkel*



Olive hell**



Olive dunkel**

* hochwetterfest ** nur für Applikationen



Mehr Komfort:
einfaches Öffnen
per Fernbedienung



M06201 | Edelstahl-Stangengriff S8200, 550 mm | Holzdekoroberfläche Golden Oak dunkel, Feinstruktur | Aluminium-Dekorleisten in Edelstahloptik | Blendrahmen Anthrazitgrau RAL 7016, matt, glatt, hochwetterfest
Ausstattung in Abbildung: **GG2** **FG4**



M06001 | Edelstahl-Muldengriff S8801, 600 mm | Fingerscan integriert im Türblatt, Komfort-Paket 2 | Schokoladenbraun RAL 8017, matt, glatt, hochwetterfest
Ausstattung in Abbildung: **GG3** **FG1** **K2**



M06403 | Edelstahl-Stangengriff S1010e, 800 mm | Purpurrot RAL 3004, matt, glatt, hochwetterfest
Ausstattung in Abbildung: **GG0** **FG1** **DG2**

◀ M06120 | Edelstahl-Stangengriff S9189w, 400 mm | Fingerscan integriert im Türblatt, Komfort-Paket 2 | Holzdekor Olive hell, matt, glatt | Aluminium-Dekorleisten in Edelstahloptik | Anthrazitgrau RAL 7016, matt, glatt, hochwetterfest
Ausstattung in Abbildung: **GG0** **FG1** **K2**

SCHÖN

SICHER

KOMFORTABEL

EFFIZIENT



M06613 | Griff S6189, Edelstahl matt 1190 mm |
Je nach Türbreite dynamisch angepasste Nutenlänge |
Taubenblau RAL 5014, matt, Feinstruktur, hochwetterfest
Ausstattung in Abbildung: **GG2** **FG6**



M06301 | Flügelgriff S8300, waagrecht, 440 mm |
Aluminium-Dekorleisten in Edelstahloptik | Anthrazit-
grau RAL 7016, matt, glatt, hochwetterfest
Ausstattung in Abbildung: **GG2** **FG1**



 Mehr Komfort:
einfaches Öffnen
per Fernbedienung

M06305 | Edelstahl-Stangengriff S1010e, 1000 mm |
Fingerscan integriert im Türblatt, Komfort-Paket 2 |
Aluminium-Dekorleisten in Edelstahloptik | Anthrazit-
grau RAL 7016, matt, glatt, hochwetterfest
Ausstattung in Abbildung: **GG0** **FG1** **K2**

► M06205 | Edelstahl-Stangengriff S1240 mit Jatoba,
1000 mm | Aluminium-Dekorleisten in Edelstahloptik |
Schiefergrau RAL 7015, matt, glatt | Blendrahmen
Signalgrau RAL 7004, matt, glatt |
Ausstattung in Abbildung: **GG2** **FG2**



 Konfigurieren Sie einfach
Ihre individuelle Haustür mit
unseren Ausstattungspaketen

SCHÖN

SICHER

KOMFORTABEL

EFFIZIENT



M09111 | Dekorglas K_D50 | Edelstahl-Rundgriff S2900, Durchmesser 200 mm | Ornamentrahmen in Edelstahloptik | Purpurrot RAL 3004, matt, glatt, hochwetterfest
Ausstattung in Abbildung: **GG2** **FG1** **DG2**



M09521 | Dekorglas S_D50 | Edelstahl-Rundgriff S2900, Durchmesser 200 mm | Design-Applikation Schiefergrau RAL 7015, matt, glatt | Aluminium-Dekorleisten in Edelstahloptik | Signalgrau RAL 7004, matt, glatt
Ausstattung in Abbildung: **GG2** **FG2** **DG2**



M10101 | Dekorglas L_D60 | Edelstahl-Stangengriff S6189, 1190 mm | Anthrazitgrau RAL 7016, matt, glatt, hochwetterfest
Ausstattung in Abbildung: **GG3** **FG1** **DG0**



M10201 | Dekorglas M_D30 | Edelstahl-Stängengriff S1240 mit Nussbaum, 1000 mm | Fingerscan integriert im Türblatt, Komfort-Paket 2 | Dekorleisten in Edelstahloptik | Verkehrsweiß RAL 9016, matt, glatt
Ausstattung in Abbildung: **GG2** **FG1** **DG2** **K2**

► M07120 | Dekorglas Z_D10 | Flügelgriff, senkrecht, S3400, 440 mm | Ornamentrahmen in Edelstahloptik | Moosgrün RAL 6005, matt, glatt, hochwetterfest | Blendramen Lichtgrau RAL 7035, matt, glatt |
Ausstattung in Abbildung: **GG2** **FG1** **DG0**



Große Auswahl bei der farblichen Gestaltung Ihrer Haustür.



Mehr Sicherheit: Einbruchschutz bis RC3



SCHÖN

SICHER


KOMFORTABEL

EFFIZIENT

Ganzglas-Türen

Glastüren waren viele Jahre nur im Ladenbau üblich, damit Kunden schon von weitem sehen, was es drinnen zu kaufen gibt. Ganz so einladend geben sich Privatleute eher ungern und wichen deswegen in der Vergangenheit auf kleine Glasausschnitte aus.

Dabei machen satinierte Gläser ganz ausgefallene Gestaltungsideen möglich. Das Glas ist nur in kleinen Bereichen durchsichtig und versperrt in den milchigen Bereichen den Blick nach innen. Trotzdem kann das Licht fast ungehindert einfallen und so für eine helle Atmosphäre im Raum sorgen.



M60022 | Ganzglasfüllung | mattiertes Glas mit Klarglasstreifen, außen Design-Applikation, innen Spiegelglas | Edelstahl-Stangengriff S1020e, 500 mm | Verkehrsweiß RAL 9016, matt, glatt

Ausstattung in Abbildung: **GG0** **FG1**



M60012 | Ganzglasfüllung | mattiertes Glas mit Klarglasstreifen und Design-Applikation | Türöffnung über Fingerscan | Edelstahl-Stangengriff S1020e, 500 mm | Purpurrot RAL 3004, matt, glatt, hochwetterfest | Ausstattung in Abbildung: **GG0** **FG1** **K2**



M60002 | Ganzglasfüllung | mattiertes Glas mit Klarglasstreifen | rechteckige Rahmenapplikation | Edelstahl-Stangengriff S1020e, 500mm | Fenstergrau RAL 7040, matt, glatt, hochwetterfest | Ausstattung in Abbildung: **GG0** **FG1**



M60032 | Ganzglasfüllung | mattiertes Glas mit Klarglasstreifen | rechteckige Rahmenapplikation | Edelstahl-Stangengriff S1020e, 500mm | Anthrazitgrau RAL 7016, matt, glatt, hochwetterfest | Ausstattung in Abbildung: **GG0** **FG1**

SCHÖN

SICHER

KOMFORTABEL

EFFIZIENT



PaXentrée ist von Grund auf neu entwickelt. Zunächst haben wir uns bei der Entwicklung auf Haustüren konzentriert, die vor allem in modernen Wohngebieten zum Einsatz kommen. Schnell kam aber die Nachfrage von KundInnen, die sich eine klassische Haustür in Weiß mit aufgesetzten Ornamentrahmen wünschten – und dabei nicht auf die überlegenen Eigenschaften einer aus hochwertigem Aluminium hergestellten PaXentrée verzichten wollten.

Das haben wir jetzt möglich gemacht: Unsere klassischen Haustüren sind von außen – ja, ganz klassische Haustüren. Unter der Haube aber steckt eine hochmoderne PaXentrée, mit all ihren konstruktiven Vorteilen. Die klassischen PaXentrée-Modelle sind exklusiv auch mit Seitenteilen verfügbar, die das Design der Haustür aufgreifen.





M81171 | Dekorglas Bleimotiv CA_D81 |
Edelstahl-Stangengriff S1020e, 600 mm |
Verkehrsweiß RAL 9016, matt, glatt
Ausstattung in Abbildung: **GG0** **FG1** **BG**



M81171 | Ornamentglas Satinato |
Edelstahl-Stangengriff S1020e, 600 mm |
Verkehrsweiß RAL 9016, matt, glatt
Ausstattung in Abbildung: **GG0** **FG1** **OG1**



M81171 | Dekorglas Bleimotiv CA_D82 |
Edelstahl-Stangengriff S1020e, 600 mm |
Verkehrsweiß RAL 9016, matt, glatt
Ausstattung in Abbildung: **GG0** **FG1** **BG**

◀ M81171 | Dekorglas Bleimotiv CA_D80 |
Edelstahl-Stangengriff S1020e, 600 mm |
Verkehrsweiß RAL 9016, matt, glatt
Ausstattung in Abbildung: **GG0** **FG1** **BG**

SCHÖN

SICHER

KOMFORTABEL

EFFIZIENT



M81221 | Dekorglas Bleimotiv CC_D80 |
Edelstahl-Stangengriff S1020e, 600 mm |
Verkehrsweiß RAL 9016, matt, glatt
Ausstattung in Abbildung: **GG0 FG1 BG**



M81211 | Dekorglas Bleimotiv CC_D81 |
Edelstahl-Stangengriff S1020e, 600 mm |
Verkehrsweiß RAL 9016, matt, glatt
Ausstattung in Abbildung: **GG0 FG1 BG**



M81211 | Dekorglas Bleimotiv
CC_D80 | Edelstahl-Stangengriff
S1020e, 600 mm | Anthrazitgrau
RAL 7016, matt, glatt
Ausstattung in Abbildung:
GG0 FG1 BG



M81211 | Ornamentglas Eis-
blume | Edelstahl-Stangengriff
S1020e, 600 mm | Verkehrsweiß
RAL 9016, matt, glatt
Ausstattung in Abbildung:
GG0 FG1 OG1



M81221 | Ornamentglas Satinato |
Edelstahl-Stangengriff S1020e, 600
mm | Schokoladenbraun RAL 8017,
matt, glatt, hochwetterfest
Ausstattung in Abbildung:
GG0 FG1 OG1



M81211 | Ornamentglas Satinato | Edelstahl-
Stangengriff S1020e, 600 mm | Rahmen und
Flügel in Taubenblau RAL 5014 | Ornament-
rahmen in Verkehrsweiß RAL 9016, matt, glatt
Ausstattung in Abbildung:
GG0 FG2 OG1



M88121 | Dekorglas Bleimotiv CE_D80 | Edelstahl-Stangengriff S1020e, 600 mm | Verkehrsweiß RAL 9016, matt, glatt
Ausstattung in Abbildung:

GG0 FG1 BG



M88111 | Dekorglas Bleimotiv CD_D81 | Edelstahl-Stangengriff S1020e, 600 mm | Verkehrsweiß RAL 9016, matt, glatt
Ausstattung in Abbildung:

GG0 FG1 BG



M88121 | Dekorglas Bleimotiv CE_D82 | Edelstahl-Stangengriff S1020e, 600 mm | Verkehrsweiß RAL 9016, matt, glatt
Ausstattung in Abbildung:

GG0 FG1 BG



M88121 | Dekorglas Bleimotiv CE_D81 | Edelstahl-Stangengriff S1020e, 600 mm | Rahmen und Flügel in Fenstergrau RAL 7040 | Ornamentrahmen in Verkehrsweiß RAL 9016, matt, glatt
Ausstattung in Abbildung:

GG0 FG1 BG



M88111 | Dekorglas Bleimotiv CD_D81 | Edelstahl-Stangengriff S1020e, 600 mm | Moosgrün RAL 6005, matt, glatt
Ausstattung in Abbildung:

GG0 FG1 BG



M88111 | Dekorglas Bleimotiv CD_D80 | Edelstahl-Stangengriff S1020e, 600 mm | Verkehrsweiß RAL 9016, matt, glatt
Ausstattung in Abbildung:

GG0 FG1 BG

SCHÖN

SICHER


KOMFORTABEL

EFFIZIENT

Unsere Türvarianten

PaXentrée Aluminium gibt es in vier verschiedenen Bauweisen. Welche die Beste ist, kommt auf Ihren Geschmack an. Die flügelüberdeckenden Varianten kommen mit einer besonders ruhigen Oberfläche daher. Bei der Einsatzfüllung ist der Rahmen des Flügels zu sehen. Ganzglas-Türen sind überhaupt nur mit sichtbarem Flügelrahmen möglich.

Überlegen Sie, was zu Ihrem Haus passt. Welche Modelle in welcher Bauweise lieferbar sind, erfahren Sie in der Übersicht ab Seite 62.



Flügelüberdeckend

Einsatzfüllung

PaXentrée Aluminium


38
39



Beidseitig flügelüberdeckend



Einseitig flügelüberdeckend



Einsatzfüllung

Noch mehr PaXentrée

Unsere beste Haustür gibt es nicht nur in Aluminium. Wir haben die Design-Sprache und den technischen Anspruch von PaXentrée auch in Holz übersetzt. In unserem Katalog „PaXentrée - Türen aus Holz und Holz-Aluminium“ finden Sie nahezu alle Modelle aus der Aluminium-Reihe. Die große Auswahl an Holz-Varianten sorgt dabei für viele neue Möglichkeiten.

Ihr Fachpartner berät Sie gerne, welches Material für Ihr Bauvorhaben am besten geeignet ist.



PaXentrée Holz-Aluminium



PaXentrée Holz



Ganzglas-Tür

SCHÖN

SICHER

KOMFORTABEL

EFFIZIENT

Türdesign zum Anfassen

Edelstahl ist ein unkomplizierter Werkstoff: Sofern er ordentlich verarbeitet ist, müssen Sie sich keine Gedanken um Pflege oder Wartung machen. Gleiches gilt für Aluminium, das wegen seines matten Glanzes ebenfalls gerne zu Griffen verarbeitet wird. Ein Türgriff ist also in aller Regel ein grundsolides Bauteil, das nicht rostet und sich nicht abnutzt.

Teilweise sind unsere Griffe mit Applikationen aus Holz ausgestattet. Das bewirkt optisch einen schönen Kontrast. Außerdem vermittelt Holz ein deutlich wärmeres Gefühl beim Anfassen.*

Ein Türgriff muss harmonisch zum Gesamtbild der Haustür passen. Schnell kann ein lieblos gestalteter Griff das Design einer Haustür komplett entwerten. Wir bei PaX verwenden einige Mühe darauf, damit das nicht passiert, und bieten deswegen eine große Auswahl an Formen, Farben und Materialien an.**

Die Griffe befinden sich teilweise je nach Länge und Materialvariante in den verschiedenen Griffgruppen GG0 bis GG4. Den Preisunterschied erfahren Sie von Ihrem Fachpartner.

GG0 **GG1** **GG2** **GG3** **GG4**

* Holz ist ein natürlicher Werkstoff. Die Maserung kann von der Darstellung im Katalog abweichen. Außerdem ist eine leichte Verfärbung im Laufe der Zeit nicht gänzlich zu vermeiden.

** Einige Griffe sind zur Verdeutlichung in schräger Perspektive abgebildet. Bei Bestellungen bitte Farb- und Längenvariante zur Griffbezeichnung angeben.



01 S3010 | Stoßgriff | mit Kugelendstücken | schräge Stützen

GG0 300 mm weiß

GG1 300 mm Bronze
brüniert | Messing
poliert PVD (M2-PVD) |
Messing verchromt |
Edelstahl matt

02 S6030 | Stoßgriff | schräge Stützen | Edelstahl matt

GG2 330 mm

03



03 S1489 | Edelstahl-Stangengriff | gerade Stützen

- GG1** 350 mm Chrome poliert
- GG2** 350 mm Edelstahl finish

04



04 S1489E | Edelstahl-Stangengriff | gerade Stützen | Edelstahl matt gebürstet

- GG1** 800 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1400 mm

05



05 S2090 | Edelstahl-Stangengriff | schräge Stützen | Aluminium natur

- GG3** 570 mm

06



06 S1010e | Edelstahl-Stangengriff | gerade Stützen | matt gebürstet

- GG0** 400 mm | 500 mm | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm
- GG1** 1400 mm | 1600 mm | 1800 mm

07



07 S1090 | Edelstahl-Stangengriff | gerade Stützen

- GG0** 350 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm |
- GG1** 800 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1400 mm | 1600 mm | 2000 mm

08



08 S1020e | Edelstahl-Stangengriff | schräge Stützen | matt gebürstet

- GG0** 400 mm | 500 mm | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm
- GG1** 1400 mm | 1600 mm | 1800 mm

09



09 S1600S | Edelstahl-Stangengriff rund | gerade Stützen | 30 mm Durchmesser, vorgerichtet für Türspion – nicht im Preis enthalten

- GG2** 1200 mm | 1400 mm | 1600 mm

SCHÖN

SICHER

KOMFORTABEL

EFFIZIENT

10 S6189 | Edelstahl-Stangengriff gebogen |
Edelstahl matt gebürstet | gerade Stützen

GG2 1190 mm

11 S80300 | Edelstahl-Holz-Stangengriff | Wenge |
gerade Stützen | Variante S8030J | Jatoba |
gerade Stützen | Durchmesser 32 mm

GG0 350 mm | 500 mm | 600 mm | 1000 mm | 1200 mm

GG1 1400 mm | 1600 mm | 1800 mm | 2000 mm

12 S80350 | Edelstahl-Holz-Stangengriff | Eiche
gerade Stützen | Durchmesser 35 mm

GG0 350 mm | 500 mm | 600 mm | 1000 mm

GG1 1200 mm | 1400 mm | 1800 mm | 2000 mm

13 S80600 | Edelstahl-Holz-Griffstange rund | Wenge |
schräge Stützen | Durchmesser 35 mm

GG0 1000 mm

GG1 1200 mm | 1400 mm | 1800 mm | 2000 mm

14 S1340 | Edelstahl-Holz-Griffstange rund |
gerade Stützen | Wenge, Eiche hell, Nussbaum

GG1 1200 mm

GG2 1600 mm |

15 S6289 | Edelstahl-Stangengriff halbrund |
Edelstahl matt | gerade Stützen

GG0 600 mm | 1000 mm |

GG1 1200 mm | 1400 mm | 1600 mm

Griffe sind teilweise in verschiedenen
Holzvarianten lieferbar.



Wenge Eiche hell Jatoba Nussbaum



Variante
S8030J,
Jatoba

halbrunder
Handschmeichler



Variante
S1800S ,
vorge richtet
für Türspion

16

17

18

19

20

21



Einfach:
Öffnen per
Fingerscan

16 S1800 | Edelstahl-Stangengriff | gerade Stützen |
30 mm breit, Variante S1800S vorge richtet für
Türspion – nicht im Preis enthalten

GG2 1200 mm | 1400 mm | 1600 mm | 1800 mm

17 S2801FS | Edelstahl-Stangengriff eckig | gerade Stützen |
30 mm breit | mit Fingerscan | zur Kombination mit
Komfort-Paketen 2 und 3

GG2 1200 mm | 1400 mm | 1600 mm | 1800 mm

18 S2800FSS | Edelstahl-Stangengriff eckig | gerade
Stützen | 40 mm breit | mit Fingerscan und vorge richtet
für Türspion | zur Kombination mit
Komfort-Paketen 2 und 3

GG2 1200 mm | 1400 mm | 1600 mm | 1800 mm

19 S8130FS | Edelstahl-Stangengriff | Edelstahl matt | gerade
Stützen | quadratischer Querschnitt 30 mm x 30 mm | mit
Fingerscan | zur Kombination mit Komfort-Paket 2 und 3

GG1 400 mm | 600 mm | 800 mm | 1000 mm

GG2 1200 mm | 1400 mm | 1500 mm |
1600 mm | 1800 mm

20 S81300 | Edelstahl-Stangengriff | Edelstahl matt | gerade
Stützen | quadratischer Querschnitt 30 mm x 30 mm

GG1 400 mm | 500 mm | 600 mm | 800 mm | 1000 mm

GG2 1200 mm | 1400 mm | 1500 mm | 1600 mm |
1700 mm | 1800 mm

21 S9009LI | Edelstahl-Stangengriff hinterleuchtet |
mit Dämmerungssensor | gerade Stützen | 30 mm breit

GG4 1200 mm | 1600 mm

SCHÖN

SICHER

KOMFORTABEL

EFFIZIENT

22 S1240 | Edelstahl-Stangengriff eckig mit Wenge | gerade Stützen | weitere Ausführungen: Edelstahl – Eiche | Edelstahl – Jatoba | Edelstahl – Nussbaum

GG2 1000 mm | 1200 mm

23 S1700S | Edelstahl-Stangengriff | gerade Stützen | Eiche | Jatoba | Nussbaum | Wenge | 30 mm breit | vorgerichtet für Türspion – nicht im Preis enthalten

GG2 1200 mm

24 S1201FS | Edelstahl-Stangengriff mit Echtholz | gerade Stützen | 55 mm | Eiche | Jatoba | Nussbaum | Wenge | mit Fingerscan | zur Kombination mit Komfort-Paket 2 und 3

GG3 1000 mm

25 S1301FS | Edelstahl-Stangengriff | gerade Stützen | 55 mm | mit Fingerscan | zur Kombination mit Komfort-Paket 2 und 3

GG3 1000 mm

26 S9189 | Edelstahl-Flachstangengriff | gerade Stützen | 40 mm breit

GG0 400 mm | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm

GG1 1400 mm | 1600 mm | 1800 mm | 2000 mm

27 S0301o | Edelstahl-Stangengriff | gerade Stützen | 55 mm breit | Variante S0301FS mit Fingerscan | zur Kombination mit Komfort-Paket 2 und 3


GG3 1000 mm

28 S0501o | Edelstahl-Stangengriff mit Ziernut | gerade Stützen | 55 mm breit | Variante S0501FS mit Fingerscan | zur Kombination mit Komfort-Paket 2 und 3

GG3 1000 mm

29 S8011 | Edelstahl-Stangengriff mit Holz | Quermontage | gerade Stützen | Wenge, Eiche hell, Jatoba

GG1 500 mm



Einfach:
Öffnen per
Fingerscan



Variante
S1001FS, mit
Fingerscan

30



31



33



34



36



38



32



35



37



30 S1001 | Edelstahl-Muldengriff senkrecht |
125 mm breit | Variante S1001FS | mit
Fingerscan

GG2 800 mm |

GG3 1000 mm | 1200 mm

31 S81500 | Edelstahl-Griffplatte

GG1 210 mm x 70 mm

32 S2900 | Edelstahl-Rundgriff aufgesetzt

GG2 Durchmesser 200 mm

33 S2201 | Edelstahl-Muldengriff waagrecht

GG2 400 mm x 100 mm

34 S1011 | Edelstahl-Muldengriff waagrecht

GG2 400 mm x 115 mm

35 S3400 | Edelstahl-Flügelgriff senkrecht
Griff rechts- oder linkszeigend

GG2 100 mm x 440 mm

36 S1101 | Edelstahl-Muldengriff senkrecht

GG2 125 mm x 250 mm

37 S8300 | Edelstahl-Flügelgriff waagrecht |
Griff rechts- oder linkszeigend

GG2 440 mm x 80 mm

38 S8200 | Edelstahl-Griffplatte quer

GG2 550 mm x 60 mm

SCHÖN

SICHER

KOMFORTABEL

EFFIZIENT



Der Spion, den Sie lieben werden

Wahrscheinlich kennen Sie das von alten Wohnungseingangstüren. Sie klingeln und warten darauf, dass Ihnen von innen geöffnet wird. Plötzlich bemerken Sie am optischen Türspion eine Lichtveränderung. Ein/e BewohnerIn hat soeben vorsichtig geprüft, wer vor der Tür steht.

Das Problem daran: Dunkle Gestalten beobachten diese kleine Bewegung hinter dem Türspion genau und fangen sofort an, mit der Person in der Wohnung zu sprechen. Vertrauen vortäuschen, unter einem Vorwand ins Haus eindringen – und dann war alle Vorsicht vergebens.

Bei PaX bieten wir Ihnen deswegen digitale Türspione an. Außen an der Tür oder direkt im Griff ist unauffällig eine Kamera eingelassen. Das Bild können Sie völlig unbemerkt auf einem Monitor anschauen. Der Blickwinkel der Kamera ist deutlich größer als bei einem herkömmlichen Türspion. Verstecken vor dem wachsamen Auge der Bewohner? Nahezu ausgeschlossen!



Flächenintegrierter Monitor




Aufgesetzter Monitor


Im Handumdrehen geöffnet

Wir geben uns alle Mühe, es für Einbrecher ausgesprochen schwer zu machen, eine PaXentrée ohne Schlüssel von außen zu öffnen. Eine besondere Herausforderung ist es dabei, die Bedienbarkeit von innen so einfach zu halten, wie Sie es schon seit jeher gewohnt sind: Mit einem leichten Druck auf die Klinke soll eine PaXentrée alle Sicherheitsverriegelungen öffnen und sanft aufschwingen. Damit Sie diesen technisch komplexen Vorgang als besonders angenehm erleben, bieten wir Ihnen elegante Innendrucker, die gut in der Hand liegen und dabei die von Ihnen aufgewendete Kraft bestmöglich weiterleiten.

Ein gegen Aufpreis erhältlicher Kratzschutz bewahrt die Beschichtung Ihrer Haustür vor unschönen Kratzern durch den Schlüsselbund. Die Edelstahl-Platte ist in eckiger und runder Form erhältlich und bei den flügelüberdeckenden Türen flächenbündig integriert. In der Variante als Einsatzfüllung ist der Kratzschutz aufgesetzt ausgeführt.



Drücker D_0012 mit rundem PZ Beschlag | auch mit ovalem Profilzylinderbeschlag D_0040 möglich



Drücker D_0011 mit rundem PZ Beschlag | auch mit ovalem Profilzylinderbeschlag D_0115 möglich



R_0314



R_0312



R_0316 | R_0320



R_0318

Z1

- Kratzschutz | R_0314 rund
- Kratzschutz | R_0312 eckig
- Kratzschutz | R_0316* halbrund
- Kratzschutz | R_0320** halbrund
- Kratzschutz | R_0318 eckig

* nur für flügelüberdeckende Modelle
** nur für Einsatzfüllungen

Das Beste in Farbe


Top-Farben
matt, glatt,
hochwetterfest **FG1**

Ohne Aufpreis!


Farben sind bei der Herstellung immer etwas heikel. Autohersteller haben in der Regel ein sehr beschränktes Farbangebot, weil ihre Autos unter teilweise widrigsten Umständen ein Leben lang glänzend dastehen sollen.

Ganz ähnliche Belastungen müssen Haustüren aushalten: Temperaturschwankungen, Wind und Wetter dürfen dem Lack nichts anhaben. Unsere Top-Farben sind im wahrsten Sinne des Wortes sturmerprobt und - mit Ausnahme von Verkehrsweiß (RAL 9016) – in einer hochwetterfesten Ausführung erhältlich. Die Pulverbeschichtung ist länger farb- und witterungsbeständig. Sie können also sicher sein, dass Sie mit den Top-Farben die beste Wahl für Ihre Tür getroffen haben.

Außerdem sind unsere Top-Farben durchgängig für alle Produkte von PaX erhältlich. Ob Sie nun Fenster, Türen, Rollläden oder Zubehör ordern, spielt keine Rolle. Die Top-Farben sind stets exakt aufeinander abgestimmt.



Fenstergrau
RAL 7040




Anthrazitgrau
RAL 7016



Kobaltblau
RAL 5013



Lehm Braun
RAL 8003




Schokoladenbraun
RAL 8017



Purpurrot
RAL 3004



Moosgrün
RAL 6005



Verkehrsweiß RAL 9016
nicht hochwetterfest



Unser Farbsortiment **PaXcolordur** ist durchgängig erhältlich: von der Haustür zum Fenster, über Schiebetüren bis zu Rollläden, Rollladenkästen und Fensterbank.

Drucktechnisch bedingt kann es zu Farbabweichungen kommen. Bestellen Sie daher bitte nach den Originalfarbmustern.

Grau ist das neue Bunt

Wir können es recht einfach an den Verkaufszahlen ablesen: Grautöne sind bei Haustüren besonders beliebt. Deswegen bieten wir mit unseren Top-Metallic-Farben eine Auswahl von vier Grautönen an, die im Trend liegen. Diese hochwetterfeste Pulverbeschichtung sind ebenso wie die Top-Farben für alle anderen PaX-Produkte wie Fenster oder Rollläden verfügbar.

Ergänzend erhalten Sie drei Sonderfarben, die wir speziell für das anspruchsvolle Design von Haustüren entwickelt haben. Diese sind deswegen auch nur für PaXentree erhältlich.

Feinstruktur-Farben matt, Feinstruktur FG6

Eine Oberfläche in Feinstruktur ist noch unempfindlicher gegen Kratzer. Deswegen sind die Feinstruktur-Farben für Haustüren besonders empfehlenswert. Neben den in der Farbgruppe 6 (FG6) dargestellten Farben sind auch die Top-Farben der Farbgruppe 1 (FG1) gegen Aufpreis mit Feinstruktur-Oberfläche erhältlich.



Weiß-Aluminium
matt RAL 9006



Grau-Aluminium
matt RAL 9007



Ca. DB 703



Eisenglimmer P7

Top-Metallic-Farben Feinstruktur, hochwetterfest FG3

PaX colordur

Sonderfarben nur für
Haustüren erhältlich



Feinstruktur
Besonders elegantes Erscheinungsbild
und erhöhte Widerstandsfähigkeit.



Hellelfenbein
RAL 1015



Taubenblau*
RAL 5014



Tannengrün
RAL 6009




Signalgrau*
RAL 7004



Basaltgrau
RAL 7012



Schiefergrau
RAL 7015



Umbragrau
RAL 7022



Graphitgrau
RAL 7024



Ockerbraun*
RAL 8001




Graubraun
RAL 8019



Schwarzbraun
RAL 8022




Cremeweiß
RAL 9001



Reinweiß
RAL 9010

Holzdekore auf Seite 26



Dekorativeredelt

Die Muster auf einem Ornamentglas entstehen in einem heißen Verfahren. Die auf 1200 Grad Celsius erhitzte Glasmasse wird zwischen zwei Walzen gegossen, die eine strukturierte Oberfläche besitzen. Nach dem Erkalten behalten die Gläser so ihre Musterung. Je nach Walzenform entstehen Wellen, Rillen, Rippen, Prismen oder andere Oberflächenstrukturen, die ganz unterschiedliche Lichtspiele erzeugen.

Grundsätzlich können Sie jeder Tür mit Ornamentglas eine individuelle Note geben. Ausgenommen sind lediglich die Türen mit schmalen Lichtband auf den Seiten 28 und 29.

Basis



Glas Klarglas

Ornamentglasgruppen

OG1

OG2



Satinato



Chinchilla



Masterligne



Mastercarré



Madras Pavé



Masterpoint



Silvit



Eisblume



Madras Uadi



Arena C



Parsol Bronze



Parsol Grau

SCHÖN

SICHER

KOMFORTABEL

EFFIZIENT

M02240	M02245	M02311	M02441	M02551	M04300	M04301	M04321	M04342	M04350	M04371	M04391	M04392	M04400	M04420	M04421	M04491	M04492	M05500	M05550	M05560	M07120	M09111	M09521	M10101	M10201	
Dekorglasgruppen																										
DG0	DG0	DG0	DG0	DG0	DG0	DG0	DG0	DG0	DG0	DG0	DG0	DG0	DG0	DG0	DG0	DG0	DG0	DG0	DG0	DG0	DG0	DG0	DG0			DG0
DG0	DG0	DG0	DG0	DG0	DG0	DG0	DG0	DG0	DG0	DG0	DG0	DG0	DG0	DG0	DG0	DG0	DG0	DG0	DG0	DG0	DG0	DG0	DG0			
DG1	DG1				DG1																					
DG1	DG1	DG1	DG1	DG1										DG1	DG1			DG1	DG1	DG1			DG2			DG2
		DG1	DG1	DG1																		DG2				
																						DG2				
DG0	DG0	DG0	DG0	DG0	DG0	DG0	DG0	DG0	DG0	DG0	DG0	DG0	DG0	DG0	DG0	DG0	DG0	DG0	DG0	DG0	DG0	DG0	DG0	DG0	DG0	DG0
													DG2													




SCHÖN

SICHER

KOMFORTABEL

EFFIZIENT



A



B



C



D



E



F



G

A | Die verdeckt liegenden Bänder stören die Optik der Tür in keiner Weise.

B | Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Im geschlossenen Zustand verschwindet das Türband vollständig.

C | Bei einer RC3-Ausführung ist ein Rollenband nötig. Auf Wunsch können diese Edelstahl-Rollenbänder auch in Türmodellen ohne PaXsecura 300 angeboten werden.

D | Die PaX-Profilzylinder weisen eine Not- und Gefahrenfunktion auf, so dass Sie die Tür auch bei steckendem Schlüssel von außen öffnen können. Profilzylinder gibt es auf Wunsch mit einer Codekarte. Nur mit dieser können Sie Nachschlüssel anfertigen lassen.

E | Bei einer 5-fach-Verriegelung verschließen massive Dorne und Schwenkhaken die Tür zusätzlich.

F | Eine integrierte Türöffnungssperre ist sowohl für die 5-fach-Verriegelung als auch für die Automatik-Verriegelung optional erhältlich.

G | Schon in der Basisausführung ist der Türaufbau ausgesprochen massiv.



5-fach-Verriegelung

Ab sofort geschlossen

Schlecht gesicherte Haustüren sind eine Einladung für Ganoven. Innerhalb von wenigen Sekunden haben sie eine herkömmliche Haustür geöffnet. Wenn Sie in der Tasche nach dem Schlüssel suchen und den Zylinder nicht gleich beim ersten Mal treffen, brauchen Sie wahrscheinlich länger. Auf der einen Seite ist das beängstigend, auf der anderen Seite ist es gut zu wissen, dass PaXentrée bereits in der Standardausstattung mit einem Beschlag ausgestattet ist, der auch bei geprüften und gesicherten Elementen zum Einsatz kommt. Damit erreichen wir eine leistungsfähige Einbruchhemmung, die schon vielen Einbrechern das Geschäft vermiest hat.

Wenn es etwas mehr sein darf, stattdessen wir Ihre Haustür gerne mit PaXsecura 200 oder PaXsecura 300 aus. Damit erhalten Sie geprüfte und zertifizierte Einbruchhemmung der Widerstandsklassen RC2 oder RC3 nach DIN EN 1627.

Polizeiempfehlung

Die Kriminalpolizei empfiehlt geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende Fenster und Türen ab RC2 nach DIN EN 1627.

Lassen Sie sich durch die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Ihrer Region unabhängig und objektiv beraten.
Quelle: www.k-einbruch.de



förderfähig ab PaXsecura 200

PaXsecura 200 entspricht der Widerstandsklasse RC2 nach DIN EN 1627 und ist damit förderfähig



Basis

SCHÖN

SICHER

KOMFORTABEL

EFFIZIENT



PaX segura

Keilsperrensicherung
an der Bandseite

patentiert
Sicherheitsebene

Verstärkung der
Glasanbindung

angriffshemmende
Verglasung der Klasse
P4A nach DIN EN 356


56
57

Machen Sie sich selbst einen Eindruck:
www.pax.de/paxentree/sicher

Aufbau der Tür bei RC3

PaXsecura 200


- Profilzylinder, bohr- und ziehgeschützt
- Bohrschutzplatte in Verbindung mit Schlüssellochfassung
- Isolierverglasung P4A
- gesicherte Glasanbindung
- verdeckt liegende Bänder



Verstärkung der Glasanbindung




elegante Schlüssellochfassung




angriffshemmende Verglasung der Klasse P4A gemäß DIN EN 356

PaXsecura 300

- Profilzylinder, bohr- und ziehgeschützt
- Bohrschutzplatte in Verbindung mit Schlüssellochfassung
- angriffshemmende Isolierverglasung P5A
- gesicherte Glasanbindung
- Rollenbänder aus Edelstahl
- 5-fache Bandseitensicherung
- patentierte Sicherheitsebene



patentierte Sicherheitsebene und Verstärkung der Glasanbindung



5-fache Keilsperrrensicherung an der Bandseite




angriffshemmende Verglasung der Klasse P5A gemäß DIN EN 356



Fingerscan ekey dLine, integriert in Tür



Fingerscan ekey dLine, integriert in den Griff, bei Griff-Varianten S2800FSS, S2801FS, S8130FS



Künftig heißt es: Haben Sie die Tür auch „App-geschlossen“? Über eine App auf dem Smartphone können Sie einstellen, wer über seinen Fingerabdruck Zutritt zu Ihrem Haus hat.



Ein Zahlencode-Modul ist für die Unter- oder Aufputzmontage vorgesehen, kann aber auch in den Türflügel eingesetzt werden.



Mit dem Drehtürantrieb öffnet sich die Haustür wie von Geisterhand. Ein Service, den Sie spätestens zu schätzen wissen, wenn Sie mit Einkaufstaschen vor der Tür stehen.



Der kräftige Motor des Drehtürantriebs ist bis auf die Antriebsstange verdeckt in den Türflügel integriert. Im geschlossenen Zustand ist er nicht zu sehen.

Bequem leben

Mit PaXseculock gilt Ihre Tür als verschlossen, wenn sie hinter Ihnen ins Schloss fällt. Das akzeptieren im Schadenfall in der Regel auch die Versicherungen.

Automatikverriegelung
PaXseculock

„Mach es dir gemütlich. Fühl dich wie zuhause!“ Zuvorkommender kann man einen Freund oder Bekannten kaum zu sich einladen. Wie schön ist es, ausgeglichen und unbeschwert zu leben. Auch PaXentrée kann zu Ihrem Wohlbefinden beitragen und Ihnen das Leben angenehmer machen. Beispielsweise haben Sie mit dem Fingerscan Ihren Haustürschlüssel stets zur Hand. Gerade in Dämmerung und Dunkelheit werden Sie es schnell zu schätzen lernen, dass Sie keinen Schlüssel mehr ins Schloss stecken müssen. Ganz nebenbei ist diese Technik ausgesprochen sicher; denn Ihr Fingerabdruck ist einmalig. Der perfekte Schlüssel.

Schon unser kleinstes Komfort-Paket werden Sie jeden Tag zu schätzen wissen. Mit der Automatikverriegelung PaXseculock können Sie beim Verlassen des Hauses die Tür einfach ins Schloss fallen lassen. Die Tür ist dann verriegelt.

Komfort 1

- Automatikverriegelung PaXseculock
- Automatiköffner




Komfort 2

- Automatikverriegelung PaXseculock
- Automatiköffner
- Türöffnungssignal:
 - mit Fingerscan im Türblatt oder im Griff per Steuerung mit App
 - oder Keyless mit Tastatur

Komfort 3

- Automatikverriegelung PaXseculock
- Automatiköffner
- Türöffnungssignal:
 - mit Fingerscan im Türblatt oder im Griff per Steuerung mit App
 - ohne Fingerscan mit Funkfernbedienung
 - oder Keyless mit Tastatur
- Drehtürantrieb

Die thermische Entkopplung von PaXentrée ist gleich doppelt raffiniert, weil sie den Wärmeschutz verbessert und die Konstruktion vor Verformung schützt. Diese raffinierte Lösung haben wir patentiert.



An der richtigen Stelle sparen

Ohne Frage: Eine neue Haustür kostet Geld. Aber: Eine neue Haustür spart auch Geld – und das jeden Tag. So erreicht PaXentrée einen Wärmedurchgangskoeffizienten bis $0,70 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Das ist ein ausgesprochen niedriger Wert, der einen großen Einfluss auf das Raumklima hat: Im Winter bleiben die Kälte, im Sommer die Wärme draußen.

Grund für diese enorme Wärmedämmung sind das ausgefeilte Mehrkammer-System von Türflügel und Rahmen, die umlaufenden Dichtungen und eine thermische Trennung innerhalb der Tür. Vorder- und Rückseite von PaXentrée sind voneinander abgekoppelt. Vier Dichtungsebenen sorgen dafür, dass der Spalt zwischen Flügel und Rahmen im geschlossenen Zustand wirklich dicht bleibt. Die äußeren Gummilippen halten die Zugluft ab, die beiden inneren Dichtungen bilden ein Luftpolster aus, das somit zu einer effektiven Isolierschicht wird.

A | Bis in den letzten Winkel hervorragend gedämmt: Die innenliegenden Kammern von PaXentrée sind zum größten Teil mit hochwirksamen Dämmstoffen versehen. Das Profil ist insgesamt 87 mm tief.

B | Die vier Dichtungsebenen von PaXentrée ergänzen sich. Die beiden äußeren Gummilippen schließen die Lücke zwischen Rahmen und Flügel. Die beiden inneren Dichtungen sorgen dafür, dass sich ein isolierendes Luftpolster bildet.

Effizient

- **U_d-Wert bis $0,70 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$**
- **4 Dichtungsebenen**
- **Thermische Entkopplung für hervorragende Wärmedämmeigenschaften. Reduziert bei direkter Sonneneinstrahlung eine mögliche Verformung der Haustür, so dass die Wärmedämmung nicht negativ beeinflusst werden kann.**
- **Profiltiefe: 87 mm**



M01101 | Seite 6
LA 30 x 1400 mm
■ ■ □ ■ ■



M01210 | Seite 6
LA 170 x 1200 mm
■ ■ □ □ ■ ■



M01211 | Seite 7
LA 170 x 1200 mm
■ ■ □ □ ■ ■



M01220 | Seite 6
LA 370 x 1200 mm
■ ■ □ □ ■ ■



M01221 | Seite 6
LA 370 x 1200 mm
■ ■ □ □ ■ ■



M01230 | Seite 9
LA 170 x 1400 mm
■ ■ □ □ ■ ■ AB



M01231 | Seite 8
LA 170 x 1400 mm
■ ■ □ □ ■ ■ AB



M01232 | Seite 8
LA 170 x 1400 mm
■ ■ □ □ ■ ■ AB



M01234 | Seite 8
LA 170 x 1400 mm
■ ■ □ □ ■ ■ AB



M01250 | Seite 10
LA 370 x 1400 mm
■ ■ □ □ ■ ■



M01251 | Seite 11
LA 370 x 1400 mm
■ ■ □ □ ■ ■



M01262 | Seite 9
LA 170 x 1400 mm
■ ■ □ □ ■ ■



M01290 | Seite 13
LA variabel
■ ■ □ □ ■ ■



M01291 | Seite 13
LA variabel
■ ■ □ □ ■ ■



M02201 B | Seite 14
LA 30 x 1400 mm
■ ■ □ □ ■ ■ AB



M02211 | Seite 14
LA 30 x 1400 mm
■ ■ □ □ ■ ■ AB



M02240 B | Seite 14
LA 170 x 1400 mm
■ ■ □ □ ■ ■ AB



M02245 | Seite 15
LA 170 x 1400 mm
■ ■ □ □ ■ ■ AB



M02311 | Seite 16
LA 224 x 1200 mm
■ ■ □ □ ■ ■



M02441 | Seite 16
LA 253 x 1200 mm
■ ■ □ □ ■ ■



M02551 | Seite 16
LA 253 x 1200 mm
■ ■ □ □ ■ ■



M04300 | Seite 19
LA 3 x 257 x 257 mm
■ ■ □ □ □



M04301 | Seite 18
LA 3 x 257 x 257 mm
■ ■ □ □ □



M04321 | Seite 19
LA 3 x 257 x 257 mm
■ ■ □ □ □



M04342 | Seite 19
LA 3 x 257 x 257 mm
■ ■ □ □ □



M04350 | Seite 19
LA 3 x 257 x 257 mm
■ ■ □ □ □ AB



M04371 | Seite 18
LA 3 x 257 x 257 mm
■ ■ □ □ □ AB




M04391 | Seite 20
LA variabel
■ ■ □ □ □



M04392 | Seite 21
LA variabel
■ ■ □ □ □



M04400 | Seite 23
LA 4 x 206 x 206 mm
■ ■ □ □ □



M04420 | Seite 22
LA 4 x 170 x 170 mm
■ ■ □ □ □ AB



M04421 | Seite 22
LA 4 x 170 x 170 mm
■ ■ □ □ □ AB



M04491 | Seite 21
LA variabel
■ ■ □ □ □




M04492 | Seite 21
LA variabel
■ ■ □ □ □



M05500 | Seite 22
LA 5 x 420 x 120 mm
■ ■ □ □ □



M05550 B | Seite 24
LA 5 x 300 x 174 mm
■ ■ □ □ □ AB



M05560 B | Seite 24
LA 5 x 420 x 120 mm
■ ■ □ □ □ AB

- ■ beidseitig flügelüberdeckend
- □ einseitig flügelüberdeckend
- □ Einsatzfüllung
- AB als gespiegelte Variante lieferbar
- LA Lichtausschnitt, Größe

SCHÖN

SICHER

KOMFORTABEL

EFFIZIENT



M06001 | Seite 27
■ ■ ■ ■ ■ ■



M06003 | Seite 25
■ ■ ■ ■ ■ ■



M06120 | Seite 26
■ ■ ■ ■ ■ ■



M06201 | Seite 27
■ ■ ■ ■ ■ ■



M06205 | Seite 29
■ ■ ■ ■ ■ ■



M06301 | Seite 28
■ ■ ■ ■ ■ ■



M06305 | Seite 28
■ ■ ■ ■ ■ ■



M06403 | Seite 27
■ ■ ■ ■ ■ ■



M06613 | Seite 28
■ ■ ■ ■ ■ ■




M07120 | Seite 31
LA 155 x 1285 mm
■ ■ ■ ■ ■ ■



M09111 | Seite 30
LA 260 x 1335 mm
■ ■ ■ ■ ■ ■ AB



M09521 | Seite 30
LA 260 x 1185 mm
■ ■ ■ ■ ■ ■



M10101 | Seite 30
LA 40 x 1500 mm
■ ■ ■ ■ ■ ■ AB



M10201 | Seite 31
LA 200 x 1500 mm
■ ■ ■ ■ ■ ■



M60002 | Seite 33
■ ■ ■ ■ ■ ■



M60012 | Seite 33
■ ■ ■ ■ ■ ■



M60022 | Seite 32
■ ■ ■ ■ ■ ■



M60032 | Seite 33
■ ■ ■ ■ ■ ■



M94106
■ ■ ■ ■ ■ ■

Erfahren Sie mehr zu diesem Modell bei Ihrem PaX-Händler.



M81171 | Seite 34
LA 520 x 1000 mm
■ ■ □ □



M81171 | Seite 35
LA 520 x 1000 mm
■ ■ □ □



M81171 | Seite 35
LA 520 x 1000 mm
■ ■ □ □



M81171 | Seite 35
LA 520 x 1000 mm
■ ■ □ □



M81221 | Seite 36
LA 2 x 180 x 1120 mm
■ ■ □ □



M81211 | Seite 36
LA 2 x 180 x 1120 mm
■ ■ □ □



M81211 | Seite 36
LA 2 x 180 x 1120 mm
■ ■ □ □



M81211 | Seite 36
LA 2 x 180 x 1120 mm
■ ■ □ □



M81211 | Seite 36
LA 2 x 180 x 1120 mm
■ ■ □ □



M81221 | Seite 36
LA 2 x 180 x 1120 mm
■ ■ □ □



M88121 | Seite 37
LA 520 x 1013mm
■ ■ □ □



M88111 | Seite 37
LA 520 x 1110 mm
■ ■ □ □



M88111 | Seite 37
LA 520 x 1110 mm
■ ■ □ □



M88121 | Seite 37
LA 520 x 1013mm
■ ■ □ □



M88121 | Seite 37
LA 520 x 1013mm
■ ■ □ □



M88111 | Seite 37
LA 520 x 1110 mm
■ ■ □ □

- ■ beidseitig flügelüberdeckend
- □ einseitig flügelüberdeckend
- □ Einsatzfüllung
- AB** als gespiegelte Variante lieferbar
- LA Lichtausschnitt, Größe

SCHÖN

SICHER

KOMFORTABEL

EFFIZIENT

Jetzt sind Sie am Drücker

Vielleicht konnten wir Sie ja davon überzeugen, dass PaXentrée gleichermaßen schön, sicher, komfortabel und effizient ist. Für uns ist eine Haustür weit mehr als einfach nur ein Bauteil für Ihren Eingang. Wir stecken Liebe, Zeit und Sorgfalt in unsere Konstruktionen, damit Sie lange Freude daran haben.

Nehmen Sie sich Zeit bei der Auswahl Ihrer neuen Haustür, schließlich werden sie diese so schnell nicht wieder los. Im günstigsten Fall begleitet eine solide Haustür von PaX Sie ein Leben lang. Dabei sollte nicht nur das elegante Design überdauern, sondern vor allem auch die inneren Werte: Der Schutz vor Eindringlingen, vor Kälte und vor Wärme. Das sind hohe Anforderungen an ein System, das gleichzeitig jeden Tag in Bewegung ist und zuverlässig funktionieren muss.

Mit einer PaXentrée sind Sie auf der sicheren Seite. Sie müssen sich nur noch entscheiden, was Ihnen gefällt. Den Rest übernehmen wir für Sie.





Innen gefallen unsere Haustüren?
Wir haben mehr davon in Holz und
Holz-Aluminium. Ihr PaX-Fachhändler
berät Sie gerne.

Alle in diesem Katalog dargestellten
Haustüren und deren Farben und
Verglasungen können – drucktechnisch
bedingt – von den Originalfarben
abweichen. Lassen Sie sich daher vor
dem Kauf immer RAL-Farbkarten oder
Holz-Farbmuster zeigen. Jede Haustür hat
eine individuell wählbare Ausstattung,
die zusätzlich je nach Bauart und Modell
variieren kann. Bei den gezeigten
Abbildungen und Symbolfotos handelt
es sich um typische Ausführungs- und
Ausstattungsbeispiele. Die exakte
Ausstattungs- und Leistungsbeschreibung
Ihrer Haustür erhalten Sie ausschließlich
mit dem Angebot Ihres PaX-Fachhändlers.

Bildnachweise: Santiago Cornejo/
Shutterstock.com, S. 31 |
Axel Hartmann: Titelbild, S. 15,
S. 18, S. 20, S. 26, S. 34
Carsten Costard: S. 7, S. 23
Jens Paul Taubert: S. 10
Johannes Schuchardt: S. 4/5, S. 11
Fotocredit® ekey biometric
systems GmbH: S. 58

PaX AG
Neuweg 7 · 55218 Ingelheim
Telefon 06132/791110
info@pax.de · www.pax.de

PaX baut hochwertige Fenster und Haustüren aus Holz, Kunststoff, Aluminium und den modernen Materialkombinationen Kunststoff- und Holz-Aluminium. Wir fertigen stilgerecht auf Maß, sowohl für anspruchsvolle Neubauten und Sanierungen als auch originalgetreu und denkmalgerecht für erhaltenswerte historische Gebäude.

Bei PaX bestimmen Ihre Wünsche das Design, die Energieeffizienz, die Einbruchsicherheit und die Ausstattung mit besonderen Komfortfunktionen. Es ist unser Anspruch, für Sie immer die schönste und beste Lösung zu finden. Dabei stützen wir uns auf ein bundesweites Netz von geschulten Experten, die sich darauf verstehen, Sie zu beraten und Ihre neuen Fenster und Haustüren fachgerecht zu montieren.

FÜR IHRE SICHERHEIT

Statten Sie Ihre neuen PaX-Fenster und -Haustüren mit **PaXsecura-Einbruchschutz** aus. Das ist günstiger, als Sie denken. Vorsorge lohnt sich!

PaX
FENSTER UND TÜREN

Mit Sicherheit besser.